

A photograph of a modern, light-colored house at dusk. The house features a large, blue double garage door with vertical slats and a silver handle. The driveway is paved with grey cobblestones. To the left of the garage door, there is a small entrance with a wooden door. The house has a dark roof and a white downspout. Two small, square, illuminated wall sconces are mounted on the wall, one on each side of the garage door. The sky is a pale, hazy blue. The overall scene is well-lit, highlighting the architectural details and the texture of the cobblestones.

SLAGPORTAR OCH FÖRRÅDSDÖRRAR


BrobyDörren

SLAGPORTAR

Slagporten är en klassisk port som passar till de flesta garage. Slagporten har två dörrar som öppnas utåt på gångjärn. Den ena dörren kan låsas med spanjolett och då fungerar den andra som gångdörr. Kraven på inbyggnadshöjd och bredd är minimal vid montering av en slagport.

Vi erbjuder svensktillverkade slagportar av hög kvalitet i en modern och enkel design. Brobydörrens slagportar har en gedigen konstruktion av massivt trä och spårad plywood. Portbladet kan fås med liggande eller stående spår, i grundoljad, vit eller i valfri NCS-kulör. Portarna finns både i isolerat och oisolerat utförande.

MODELLER:



Liggande spår – smal, mellan, bred spårning



Stående spår – smal, mellan, bred spårning

FÄRG:

Porten levereras grundoljad eller i lackad vit (NCS 0502-Y) eller lackad i valfri NCS-färg.

MÅTT:

Bredd: 2400mm, 2500mm eller 2600mm
Höjd: 2000mm, 2100mm eller 2200mm

LÅS:

Slagporten levereras med ASSA 565 (exkl låscylinder och handtag) och spanjolett i den passiva dörrdelen.

ISOLERING:

Isolerad 21°C – 50mm cellplast
Oisolerad 10°C

TILLVAL:

- Sparkplåt i aluzink eller valfri kulör
- Låscylinder och cylinderring
- Handtag
- Uppställningsbeslag
- Ventilation
- Släplista eller anslagsjärn för montering i befintligt golv

KONSTRUKTION:

Brobydörrens slagportar har en ramkonstruktion av massiv furu med en front av spårad björkplywood. Portramen stabiliseras av 0,7 mm tjocka aluminiumplåtar och kan därför inte slå sig (gäller isolerad

port). Portdörrarna har fyra gångjärn (oisolerad tre gångjärn). Slagporten levereras utan tröskel för montering mot befintligt anslag. Tätningslister, spanjolett och sparkplåt i svart eller brunt ingår.

ATT TÄNKA PÅ

- Mät dagöppningens (portöppningens) bredd och höjd för att veta vilken storlek som passar. Vid tillverkning minskar vi öppningsmått med 15mm.
- Grundoljat trä måste behandlas för att undvika svällskador.
- Portblad och förrådsdörrar med liggande spår kan vara känsliga för väta och rekommenderas därför i första hand till garage/förråd med takutsprång.
- Slagporten är ej lämpad för motordrift.

FÖRRÅDSDÖRRAR

Våra förrådsdörrar finns i samma modeller som våra slagportar så att du enkelt kan skapa ett enhetligt utseende på ditt garage. Förrådsdörren levereras grundoljad eller i lackad vit (NCS 0502-Y) eller lackad i valfri NCS-färg, med tröskel, tre gångjärn och med ASSA 565 låskista. Konstruktionen är den samma som på Brobydörrens slagportar.

SOM TILLVAL ERBJUDER VI:

- Låscylinder och cylinderring
- Handtag
- Sparkplåt i aluzink eller valfri kulör
- Ventilation

BROBYDÖRRENS FÖRRÅDSDÖRRAR FINNS I STANDARDSTORLEKARNA:

900/1000mm bredd x 2000/2100mm höjd.
Vid förfrågan kan vi anpassa måttet på rillorna till Novoferms takskjutportar.



VÅR GARANTI

Vi lämnar 10 års garanti på formstabilitet och 2 års garanti på lackeringen (gäller ej svart lack).

ÄNNU MER VALFRIHET

Vill du anpassa din port efter husets design eller kanske utgå från din egen smak när du klär portbladet? Har du behov av en specialstorlek? Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

Vi kan garageportar

JW i Broby är det lilla personliga företaget med det stora utbudet och kunnandet. Vi erbjuder Novoferm garageportar och portöppnar samt Brobydörren slagportar och förrådsdörrar. All tillverkning sker i moderna fabriker i Tyskland och Sverige. Huvudkontoret finns i Helsingborg och vårt lager i Broby levererar snabbt över hela landet.


NOVOFERM TAKSKJUTPORT ISO 20, ISO 45

Novoferms mest populära portar. Välj mellan flera olika fronter och färger. Som tillval erbjuder vi bl a portöppnare.



BROBYDÖRREN SLAGPORT

En klassisk garageport i snygg design. Välj mellan olika modeller och färger.



NOVOFERM K VIPPORT

En prisvärd oisolerad vipport som passar utmärkt till radgarage.



BrobyDörren



JW I BROBY AB

ADRESS KONTOR Stortorget 9, 252 20 Helsingborg

ADRESS LAGER Lagervägen 2, 280 60 Broby

TELEFON 042-37 20 68

TELEFAX 042-37 20 69

WWW www.novoferm.se

E-MAIL info@novoferm.se

ÅTERFÖRSÄLJARE: